



Serie di prodotti

## Thunder

Una protezione eccezionale (*dielettrica*)

Codici articoli ed informazioni per le ordinazioni	Codici articolo	Particolarità FR
	10 158 20	<b>Thunder forte visibilità T2HV: cuffie anti-rumore giro-testa</b> SNR 33
	10 109 28	<b>Thunder T1 : cuffie anti-rumore giro-testa</b> SNR 30
	10 116 00	<b>Thunder T1F : cuffie anti-rumore pieghevoli</b> SNR 31
	10 125 33	<b>Thunder T1H : auricolari anti-rumore adattabili su caschi di sicurezza</b> SNR 29
	10 109 29	<b>Thunder T2 : cuffie anti-rumore giro-testa</b> SNR 33
	10 125 34	<b>Thunder T2H : auricolari anti-rumore adattabili su caschi di sicurezza</b> SNR 30
	10 109 70	<b>Thunder T3 : cuffie anti-rumore giro-testa</b> SNR 36

## Descrizione generale

### Caratteristiche principali

- Concezione dielettrica adatta ad qualsiasi luogo di lavoro ed in particolare negli ambienti elettrici.
- Pressione uniforme dell'arco giro-testa a fscie qualunque siano le misure delle teste, per una confortevolezza nella portatura prolungata
- Pressione uniforme dell'arco giro-testa a fscie qualunque siano le misure delle teste, per una confortevolezza nella portatura prolungata (*T1e T2 solo*)
- Fascia esterna ad arco del giro-testa indeformabile resistente ai trattamenti i più rudi in qualunque ambiente di lavoroo anche il più opprimente.
- Tecnologia brevettata air flow control consente un'attenuazione ottimale su tutte le frequenze.
- Regolazione facile dell'altezza mediante tacche.
- I cuscinetti auricolari muniti di tacche rendendo la manutenzione e la sostituzione facili e rapide.

### Settori di attività raccomandati

- Agricoltura
- Industria chimica
- Restaurazione
- Imprenditoria forestale
- Governo
- Applicazioni delle Leggi
- Industria manifatturiera
- Settore medico
- Esercito & difesa
- Sfruttamento delle miniere
- Servizi muicipali
- Petrolio & gas
- Industria famaceutica
- Siderurgia & metallurgia
- Trasporti
- Energia
- Saldature

### Rischi

- Visibilità ridotta
- Rumore

### Regolamenti

- 2003/10 / CE - Direttiva UE sull'udito
- 89/686 / CEE - Direttiva UE / PPE
- Categoria II - Categoria CE / PPE










### Marchio oeiginale

Bilson

### Informazioni di garanzia

I difetti legati ai materiali ed alla manodopera sono coperti da garanzia annuale. La garanzia non copre i danni causati da un'impegno inadeguato, gli abusi e le modifiche non autorizzate.

Particolarità	Dielettrico	Si
	<b>Caratteristiche delle cuffie anti-rumore giro-testa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pressione uniforme dell'arco giro-testa a prescindere da qualsiasi siano le misure delle teste, per una confortevolezza nella portatura prolungata</li> <li>● Fascia ad arco interna del giro-testa ventilata la quale riduce la pressione sulla testa consente una maggior respirabilità nei climi caldi/umidi</li> <li>● Fascia ad arco del giro-testa esterna indeformabile resistente ai trattamenti più rudi in qualunque ambiente di lavoro anche il più opprimente.</li> </ul>
	<b>Caratteristiche delle cuffie anti-rumore pieghevoli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La concezione piegabile è utile per una sistemazione agevole</li> <li>● La scatola di collocamento delle cuffie anti-rumore pieghevoli è pure disponibile</li> </ul>
	<b>Caratteristiche degli auricolari anti-rumore adattabili su caschi di sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Si possono impiegare con un'ampia varietà di caschi di sicurezza</li> <li>● Cuscinetti auricolari che si posizionano a scatti grazie alle loro tacche e si ribaltano all'indietro quando non sono adoperati</li> <li>● Una coppia di adattatori per caschi di sicurezza è sempre inclusa</li> </ul>

Certificazioni	
	<p> <b>Certificato CE – Thunder T1</b>  <a href="http://www.sperian.com/supplementary/documents_and_downloads/secured/hearing_protection">http://www.sperian.com/supplementary/documents_and_downloads/secured/hearing_protection</a>            Certificato CE –Thunder T1</p>
	<p> <b>Certificato CE – Thunder T1F</b>  <a href="http://www.sperian.com/supplementary/documents_and_downloads/secured/hearing_protection">http://www.sperian.com/supplementary/documents_and_downloads/secured/hearing_protection</a>            Certificato CE –Thunder T1F</p>
	<p> <b>Certificato CE – Thunder T1H</b>  <a href="http://www.sperian.com/supplementary/documents_and_downloads/secured/hearing_protection">http://www.sperian.com/supplementary/documents_and_downloads/secured/hearing_protection</a>            Certificato CE –Thunder T1H</p>
	<p> <b>Certificato CE – Thunder T1H Helmets Combinations</b>  <a href="http://www.sperian.com/supplementary/documents_and_downloads/secured/hearing_protection">http://www.sperian.com/supplementary/documents_and_downloads/secured/hearing_protection</a>            Certificato CE –Thunder T1H Helmets Combinations</p>
	<p> <b>Certificato CE – Thunder T2</b>  <a href="http://www.sperian.com/supplementary/documents_and_downloads/secured/hearing_protection">http://www.sperian.com/supplementary/documents_and_downloads/secured/hearing_protection</a>            Certificato CE –Thunder T2</p>
	<p> <b>Certificato CE – Thunder T2H</b>  <a href="http://www.sperian.com/supplementary/documents_and_downloads/secured/hearing_protection">http://www.sperian.com/supplementary/documents_and_downloads/secured/hearing_protection</a>            Certificato CE –Thunder T2H</p>
	<p> <b>Certificato CE – Thunder T2H Helmets Combinations</b>  <a href="http://www.sperian.com/supplementary/documents_and_downloads/secured/hearing_protection">http://www.sperian.com/supplementary/documents_and_downloads/secured/hearing_protection</a>            Certificato CE –Thunder T2H Helmets Combinations</p>
	<p> <b>Certificato CE – Thunder T3</b>  <a href="http://www.sperian.com/supplementary/documents_and_downloads/secured/hearing_protection">http://www.sperian.com/supplementary/documents_and_downloads/secured/hearing_protection</a>            Certificato CE –Thunder T3</p>
	<p> <b>Certificato CE – Thunder T3H</b>  <a href="http://www.sperian.com/supplementary/documents_and_downloads/secured/hearing_protection">http://www.sperian.com/supplementary/documents_and_downloads/secured/hearing_protection</a>            Certificato CE –Thunder T3H</p>

## Documentazione

### **Relazione attestazione CE – Thunder T1**

[http://www.sperian.com/supplementary/documents\\_and\\_downloads/secured/hearing\\_protection](http://www.sperian.com/supplementary/documents_and_downloads/secured/hearing_protection)

Relazione attestazione CE – Thunder T1

### **Relazione attestazione CE – Thunder T1F**

[http://www.sperian.com/supplementary/documents\\_and\\_downloads/secured/hearing\\_protection](http://www.sperian.com/supplementary/documents_and_downloads/secured/hearing_protection)

Relazione attestazione CE – Thunder T1F

### **Relazione attestazione CE – Thunder T1H**

[http://www.sperian.com/supplementary/documents\\_and\\_downloads/secured/hearing\\_protection](http://www.sperian.com/supplementary/documents_and_downloads/secured/hearing_protection)

Relazione attestazione CE – Thunder T1H

### **Relazione attestazione CE – Thunder T2**

[http://www.sperian.com/supplementary/documents\\_and\\_downloads/secured/hearing\\_protection](http://www.sperian.com/supplementary/documents_and_downloads/secured/hearing_protection)

Relazione attestazione CE – Thunder T2

### **Relazione attestazione CE – Thunder T2HV**

[http://www.sperian.com/supplementary/documents\\_and\\_downloads/secured/hearing\\_protection](http://www.sperian.com/supplementary/documents_and_downloads/secured/hearing_protection)

Relazione attestazione CE – Thunder T2HV

### **Relazione attestazione CE – Thunder T2H**

[http://www.sperian.com/supplementary/documents\\_and\\_downloads/secured/hearing\\_protection](http://www.sperian.com/supplementary/documents_and_downloads/secured/hearing_protection)

Relazione attestazione CE – Thunder T2H

### **Relazione attestazione CE – Thunder T3**

[http://www.sperian.com/supplementary/documents\\_and\\_downloads/secured/hearing\\_protection](http://www.sperian.com/supplementary/documents_and_downloads/secured/hearing_protection)

Relazione attestazione CE – Thunder T3

### **Earmuff Instruction Poster - FR**

[http://www.sperian.com/supplementary/documents\\_and\\_download/hearing\\_protection/Earmuff](http://www.sperian.com/supplementary/documents_and_download/hearing_protection/Earmuff)

## Informazioni complementari

### Manutenzione & conservazione

- Ispezione: controllare regolarmente che, sugli auricolari ed i relativi cuscinetti, non ci sia la presenza di fessurazioni o di fughe. Gettate gli auricolari se sono visibilmente danneggiati o guasti. Sostituire i cuscinetti se sono danneggiati.
- Pulizia: lavate regolarmente, senza mai immergerli, sia gli auricolari che i cuscinetti, soltanto con acqua calda e sapone dolce. Ai cuscinetti, non applicateci nessun'altro prodotto in quanto potrebbero deteriorarsi diventando inutilizzabili.
- Sostituzione: visto che sia i cuscinetti che la gomma possono deteriorarsi con l'andar del tempo, avvicinate questi prodotti ogni 6 o 8 mesi, nel caso di un normale impiego oppure tutti i 3 o 4 mesi di fronte ad un'utilizzo intenso e soprattutto negli ambienti umidi o estremi.

## PRODOTTI ASSOCIATI



Vedere gli altri siti Sperian  
© 2011 Sperian Protection

\* La Vostra protezione in  
piena fiducia